



КОЛЛЕКЦИЯ ЛАЙН - ДОР	02 - 47
СЕРИЯ КЛАССИКА	02 - 07
СЕРИЯ КАЛЕВОЧНАЯ ————	08 - 13
СЕРИЯ УКУТАННАЯ	14 - 19
СЕРИЯ ПОГОНАЖНАЯ	20 - 25
СЕРИЯ БАГЕТНАЯ	26 - 39
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ ————————————————————————————————————	40 - 41 42 - 43
ВИДЫ БАГЕТА	44 - 45
КОЛЛЕКЦИЯ CORDONDOOR —	46 - 17
CEPUS BELINI ———————————————————————————————————	46 - 51
CEPUS LINE PORTA	52 - 55
CEPUS NEW CLASSIC	56 - 61
CEDIAG DE ILIVE	62 67




СЕРИЯ КАЛЕВОЧНАЯ СЕРИЯ УКУТАННАЯ СЕРИЯ ПОГОНАЖНАЯ СЕРИЯ БАГЕТНАЯ Элементы декора варианты покрытия виды багета	02 - 07 08 - 13 14 - 19 20 - 25 26 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45
СЕРИЯ КАЛЕВОЧНАЯ СЕРИЯ УКУТАННАЯ СЕРИЯ ПОГОНАЖНАЯ СЕРИЯ БАГЕТНАЯ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ ВИДЫ БАГЕТА КОЛЛЕКЦИЯ CORDONDOOR СЕРИЯ BELINI СЕРИЯ LINE PORTA СЕРИЯ DE LUXE СЕРИЯ DE LUXE СЕРИЯ БАГЕТ R СЕРИЯ ГРЕЙС СЕРИЯ СLASSIC СЕРИЯ КОРОНА СЕРИЯ КОРОНА СЕРИЯ ТИТУЛ СЕРИЯ ТИТУЛ СЕРИЯ СКИНОВАЯ СЕРИЯ ПАРМА ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА СЕРИЯ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ ШПОН ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА СЕРИЯ ДКОШПОН ПВХ СЕРИЯ ЦИТОВЫЕ ДВЕРИ СЕРИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА КОЛЛЕКЦИЯ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ	46 - 171  46 - 51  52 - 55  56 - 61  62 - 67  68 - 73  74 - 79  80 - 85  86 - 91  92 - 97  98 - 103  104 - 107  108 - 115  116 - 123
СЕРИЯ ЭКОШПОН ПВХ СЕРИЯ ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ СЕРИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА КОЛЛЕКЦИЯ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ	124 - 125 126 - 147 142 - 147 148 - 153 154 - 17



серия

# KAACCIKA

Идеальный выбор, как в частный дом с высокими потолками, так и в квартиру со стандартными дверными проемами. Гармоничный рисунок, визуальная мягкость линий и очертаний, разнообразие цветовой гаммы, дизайнерские стекла – все это не стареющая Классика. Изысканность вкуса.




## серия КЛАССИКА

• варианты размеров дверей


• срез двери серии КЛАССИКА

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция каркасно-щитовая. Каркас изготовлен из срощенного, оптимизированного массива хвойных пород. Облицован с двух сторон МДФ плитой толщиной 3 мм. Фанерован шпоном ценных пород, покрыт полиуретановыми или акриловыми ЛКМ импортного производства. Проемы окантованы багетными рамками из МДФ, облицованные шпоном ценных пород древесины. Филенки изготовлены из МДФ 19 мм и фанерованы шпоном ценных пород, покрыты полиуретановыми или акриловыми ЛКМ импортного производства. Стекло установлено на силиконовый герметик.



## • схемы дверей серии КЛАССИКА



## серия КЛАССИКА

## Виолетта

дверь глухая \ тон 38

## под заказ


## Виолетта-Д

дверь глухая \тон 38 декор Б006

#### под заказ

## Виолетта-Д

дверь глухая \ тон 38 декор Б009




\*Д - декор на багете


декор Б 006

декор Б 009



## серия КЛАССИКА







тон 30 шоколад дверь глухая

тон 30 шоколад стекло - Прима бронза



тон 38 ясень белый дверь глухая


тон 38 ясень белый стекло - Англия светлое



серия

# КАЛЕВОЧНАЯ

Роскошь натурального шпона, строгость линий без излишеств, разнообразие моделей и цветов позволяют идеально гармонировать калёвочной серии дверей практически с любым интерьером, за что пользуется огромной популярностью и спросом.




## серия КАЛЕВОЧНАЯ

• варианты размеров дверей

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калевка – это фрезерование фигурного профиля вдоль стекла или филенки, данная технология позволяет выбирать форму и направление рисунка, согласно дизайнерскому решению интерьера. Стекло установлено с помощью силиконового уплотнителя, сухим способом. Детали двери собираются на саморезы с кромки и торца полотна с применением клея.





\* Новый стиль и Прага производятся только в размерах 2000 х 600, 700, 800, 900





## серия КАЛЕВОЧНАЯ


Новый стиль Кантри - К Кантри - К тон 5 дуб дверь глухая тон 5 дуб стекло - Новый стиль бронза тон 38 ясень белый тон 42 бисквит тон 38 ясень белый тон 42 бисквит дверь глухая стекло - Решетка 2 светлое стекло - Милтон светлое



серия

# УКУТАННАЯ

Самая «мягкая» и «плавная» коллекция. Гибкость линий создает неповторимую утонченность в интерьере. Полотно словно завернуто в шпон ценных пород древесины. Данная технология возможна только на самом новом и современном оборудовании.




## серия УКУТАННАЯ

• варианты размеров дверей

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новая технологическая ступень в производстве межкомнатных дверей. Модели данной серии изготавливаются на высокоточном автоматизированном оборудовании, что исключает возможность погрешностей и ошибок. Дверное полотно является разборным и при желании позволяет заменить повреждённый элемент двери или стекло. Модели комплектуются как простым стеклом, так и триплексом (4+4 мм) и комбинируются с глухими (филенчатыми) частями.





\*Новый стиль 2 и Прага 2 не производятся высотой 2250, 2300 мм.



дверь глухая



дверь глухая

стекло - Шелк + гравировка

## серия УКУТАННАЯ






серия

# ПОГОНАЖНАЯ

Сочетание безопасность и стекло - это возможно, если речь идет о триплексе. Технология его изготовления исключает возможность рассыпаться на осколки. Идеально подходят для самых маленьких клиентов, так как на эти стекла могут быть нанесены любые картинки или фотографии.





## серия ПОГОНАЖНАЯ

• варианты размеров дверей

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стоевые и поперечные элементы изготовленны из срощенного, оптимизированного массива хвойных пород в комбинации с МДФ брусом. Облицованы с двух сторон стабилизирующей МДФ плитой толщиной 3 мм (подложка), фанерованы шпоном ценных пород или шпоном Fine-Line, покрыты полиуретановым или акриловым ЛКМ импортного производства. Стекло триплекс (4+4) или зеркало, установлено на силиконовый герметик.





<sup>\*</sup> Арабика нестандарт не производится.

# серия ПОГОНАЖНАЯ Камелия К5 Камелия К10 тон 45 дуб натуральный стекло - черный триплекс тон 38 ясень белый стекло - Водопад зеркало






серия


# БАГЕТНАЯ

Как следует из названия, в конструктиве данных полотен присутствует багет, благодаря которому, серия смотрится благородно и стильно. Багет изготовлен из натуральной берёзы, и в сочетании со шпоном дверное полотно выглядит словно сделано из массива дерева. Узор на стекле идеально подходит к дизайну двери. Элегантность серии окутает Ваш дом теплом.




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас изготовлен из срощенного, оптимизированного массива хвойных пород. Облицован с двух сторон стабилизирующей МДФ плитой толщиной 3 мм, фанерован шпоном ценных пород или шпоном Fine-Line, покрыт полиуретановыми или акриловыми ЛКМ импортного производства. Проёмы окантованы багетными рамками из ценных пород древесины. Филенки изготовлены из МДФ 12 мм и фанерованы шпоном ценных пород или шпоном Fine-Line, покрыты полиуретановыми или акриловыми ЛКМ импортного производства. Стекло установлено на силиконовый герметик.




• срез двери серии БАГЕТНАЯ






## • схемы дверей серии БАГЕТНАЯ




• варианты размеров дверей

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас изготовлен из срощенного, оптимизированного массива хвойных пород. Облицован с двух сторон стабилизирующей МДФ плитой толщиной 3 мм, фанерован шпоном ценных пород или шпоном Fine-Line, покрыт полиуретановыми или акриловыми ЛКМ импортного производства. Проёмы окантованы багетными рамками из ценных пород древесины. Филенки изготовлены из МДФ 12 мм и фанерованы шпоном ценных пород или шпоном Fine-Line, покрыты полиуретановыми или акриловыми ЛКМ импортного производства. Стекло установлено на силиконовый герметик.



## • схемы дверей серии БАГЕТНАЯ









дверь глухая тон 18 красное дерево

стекло - Калина бронза тон 18 красное дерево


дверь глухая тон 27 жемчуг

стекло - Лондон светлое тон 27 жемчуг




## серия БАГЕТНАЯ









#### серия БАГЕТНАЯ






дверь глухая тон 35 шервуд

стекло - Айрис бронза тон 35 шервуд

дверь глухая тон 45 дуб натуральный

стекло - Айрис бронза тон 45 дуб натуральный



#### серия БАГЕТНАЯ

### София



дверь глухая тон 30 шоколад

стекло - София бронза тон 30 шоколад

дверь глухая тон 42 бисквит


стекло - Вива бронза тон 42 бисквит

### Варианты покрытий



### Варианты покрытий

\* Возможность изготовления уточнять у менеджеров



\* Возможен выбор цвета эмали по RAL

<sup>40</sup> 

Вид багета Материал Примечание Модели дверных L багет шпон 60 мм полотен 28 MM Исполнение Грация, Агата, МΔФ с декором Афина, Валенсия, облицованный «Б006» или «Б009» - «Д» Виолетта ШПОНОМ 61 mm L багет эмаль 60 мм Грация (RAL), Агата (RAL), Исполнение 28 мм Афина (RAL), с декором МДФ «Б006» или «Б009» - «Д» Валенсия (RAL), Виолетта (RAL) 60 мм Багет «Минск» - индекс «М» Массив Селеста, Марта, Алина дерева Багет «Пальмира» - индекс «П» Исполнение Массив Калина, Кантри с термонакаткой дерева индекс «Н»



## Коллекция CORDONDOOR



серия эмаль

# Belini

Belini - популярное решение для оформления интерьеров в различных дизайнерских стилях. Краска обладает высоким уровнем адгезии и позволяет создавать идеально ровные и гладкие поверхности. Конструкции отличаются привлекательным внешним видом, долговечностью и практичностью.




#### серия **Belini**


• варианты размеров дверей


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Каркас с применением массива сосны, толщина полотна 38 ± 0,5мм, Лицевой щит из МДФ 8 мм повышенной плотности, глубина фрезеровки 8 ± 0,5мм, многослойная эмаль + акриловый лак. Цвета эмали: белый, серый, мокко, слоновая кость, шампань, RAL7047. Большинство моделей возможно изготавливать в нескольких вариантах остекления: стекло матовое (сатинат), либо фотопечать.



#### • схемы дверей серии BELINI







кость

## Коллекция CORDONDOOR



серия эмаль

# Line Porta

Line Porta - это элегантное сочетание лаконичных форм и выразительных в своей простоте прямых линий, идеально впишется в современный дизайн интерьера для новаторов, которые стремятся к неординарным решениям.





#### серия Line Porta

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас с применением массива сосны, Толщина полотна 38 ± 0,5мм, Лицевой щит из МДФ 8 мм повышенной плотности, глубина фрезеровки 8 ± 0,5мм, многослойная эмаль + акриловый лак. Цвета эмали: белый, серый, мокко, слоновая кость, шампань, RAL7047. Все модели возможно изготовить дг/до (глухую с одной ст., со стеклом с другой). Стекло: Лакобель белое, Лакобель черное.

• варианты размеров дверей





## Коллекция CORDONDOOR



серия эмаль

# New Classic

New Classic - на первый взгляд это привычные классические формы дверей, однако, созданы они по совершенно новой технологии: современный способ нанесения рисунка позволяет создавать объемные формы на цельном монолитном полотне.








#### серия New Classic


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Каркас с применением массива сосны, толщина полотна 38 ± 0,5мм, лицевой щит из МДФ 8 мм повышенной плотности, глубина фрезеровки 8 ± 0,5мм, многослойная эмаль + патина (по желанию клиента) + акриловый лак. Основные цвета эмали: белый, серый, мокко, слоновая кость, шампань, RAL7047. Виды патины: золото, серебро, белое золото, розовое золото. Стекло: матовое (пескоструйная обработка), либо фотопечать.


• варианты размеров дверей



#### • схемы дверей серии NEW CLASSIC







### серия NEW CLASSIC

#### Гармония New B3



эмаль белая патина бел. золото дверь глухая эмаль белая патина бел. золото стекло - узор 2





Белая

**RAL 7047** 

Слоновая кость Шампань

Мокко

## Коллекция CORDONDOOR



серия эмаль

# De Luxe

De Luxe - воплощение лёгкости итальянских интерьеров, одновременно свободных от стереотипов и очень практичных для жизни. Основой коллекции стал элегантный багет. Благодаря возможности остекления свет свободно перетекает из одного пространства в другое. Одинаковая раскладка декоративных элементов помогает выдержать интерьер в едином стиле.





#### серия De Luxe

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Каркас с применением массива сосны, толщина полотна  $38 \pm 0,5$ мм, лицевой щит из МДФ 8 мм повышенной плотности, глубина фрезеровки  $8 \pm 0,5$ мм, многослойная эмаль + акриловый лак. Основные цвета эмали: белый, серый, мокко, слоновая кость, шампань, RAL7047.


Большинство моделей возможно изготавливать в нескольких вариантах остекления: стекло матовое (сатинат), либо фотопечать.


• варианты размеров дверей

### Акцент стандарт нестандарт 2000 2100 2300 стандарт 400 600 700 800 900

#### • схемы дверей серии DE LUXE







кость

Шампань






серия эмаль

# Багет R

Багет R - коллекция дверей создана в богатом классическом стиле. Резные формы и широкий багет украшены патиной, нанесенной вручную. Помпезный портал с карнизом придаст интерьеру атмосферу статуса и роскоши.



#### серия Багет R


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас с применением массива сосны, толщина полотна 38 ±0,5мм, лицевой щит из МДФ 8 мм повышенной плотности, глубина фрезеровки 8 ± 0,5мм, багет высотой 10мм с фрезеровкой либо без ... («r0»).Многослойная эмаль + патина (по желанию клиента) + акриловый лак. Основные цвета эмали: белый, слоновая кость, шампань, ваниль, сафари, неаполь. Виды патины: золото, серебро, белое золото.


Стекло: матовое (пескоструйная обработка), либо


фотопечать.


• варианты размеров дверей




#### • схемы дверей серии **БАГЕТ** R











кость





серия эмаль

# Грейс

Главная отличительная черта коллекции Грейс - это изысканный плавный рисунок на полотне. Утонченная отделка резьбой и патиной лишь деликатно подчеркивает статность форм и качество деталей.




### серия Грейс

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Каркас с применением массива сосны, толщина полотна  $38 \pm 0,5$ мм, лицевой щит из МДФ 6,4мм повышенной плотности, глубина фрезеровки  $4 \pm 0,5$ мм, многослойная эмаль + патина (по желанию клиента) + акриловый лак. Основные цвета эмали: белый, серый, мокко, слоновая кость, шампань, RAL7047.

Виды патины: золото, серебро, белое золото, розовое золото.
Стекло: матовое (песко

Стекло: матовое (пескоструйная обработка), либо фотопечать.




### • схемы дверей серии Грейс













серия эмаль

## Classic

Classic - изящная легкая классика, так можно охарактеризовать коллекцию. Эти популярные модели гармонично дополнят любые интерьеры с классическими нотками. Разнообразие вариантов исполнения позволит Вам создать дверь, идеально сочетающуюся с интерьером.







### серия Classic


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Каркас с применением массива сосны, толщина полотна 38 ± 0,5мм, лицевой щит из МДФ 8 мм повышенной плотности, глубина фрезеровки 8 ± 0,5мм, многослойная эмаль + патина (по желанию клиента) + акриловый лак. Основные цвета эмали: белый, серый, мокко, слоновая кость, шампань, RAL7047. Виды патины: золото, серебро, белое золото, розовое золото. Стекло: матовое (пескоструйная обработка), либо фотопечать





\*2150 - только для моделей Соло, Соната, Симфония-2, Ария, Аккорд.







серия эмаль

# Корона

Корона - коллекция дверей, которая вряд ли кого-то оставит равнодушным. На Ваш выбор представлена широкая палитра гладких эмалей и различных цветов патинирования, авторский орнамент придает дверям незабываемый образ.







### серия Корона


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас с применением массива сосны, толщина полотна 38 + 0,5мм, лицевой щит из МДФ 8 мм повышенной плотности, глубина фрезеровки 8 + 0,5мм, многослойная эмаль + патина (по желанию клиента) + акриловый лак. Основные цвета эмали: белый, слоновая кость, шампань, ваниль, неаполь, сафари. Виды патины: золото, серебро, белое золото. Стекло: матовое (пескоструйная обработка), либо фотопечать




### • схемы дверей серии КОРОНА





### Гамма Корона В1





патина бел.золото стекло - узор 2



эмаль шампань патина роз.золото дверь глухая



патина роз.золото стекло - узор 2





кость



серия эмаль

# Титул


Серия Титул исполнена в традициях английского стиля. Геометрическая симметрия, четкость линий легли в основу данной серии. Подчеркнутая аристократичность и грация, английская утонченность и принципиальность, с которой выглядят изделия, давно завоевали симпатии людей с изысканным, не терпящим излишеств, вкусом. По праву их можно назвать классикой, которая всегда останется в моде.




### серия Титул


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас с применением массива сосны, толщина полотна 38мм +- 0,5мм. Лицевой щит из МДФ 8мм, глубина фрезеровки 6мм +- 0,5 мм, многослойная эмаль, акриловый лак. Цвета эмали: белый, слоновая кость, мокко, 7047, шампань. Большинство моделей возможно изготавливать в нескольких вариантах остекления: стекло матовое сатинат, либо фотопечать.



### • схемы дверей серии ТИТУЛ









серия

## Скиновая

Идеальное сочетание лаконичного дизайна, качественных материалов и доступной цены сделали скиновые двери в эмали мега-популярными в современных реалиях рынка.




### серия Скиновая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Каркас с применением массива сосны, толщина полотна 38мм +- 0,5мм. Лицевой щит из МДФ Змм, рисунок выдавлен высокотемпературным прессом, многослойная эмаль, акриловый лак. Цвета эмали: белый, слоновая кость, мокко, 7047, шампань. Большинство моделей возможно изготавливать в нескольких вариантах остекления: стекло матовое сатинат, либо фотопечать.





<sup>\*</sup>Терри изготавливается шириной 400 мм







серия

## Ultra


Ультра – серия, ставшая маяком в море современных веяний моды, многогранность прямых линий в сочетании с минимализмом принесли линейке дверных полотен известность и популярность.




### серия Ultra

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас с применением массива сосны, толщина полотна 38мм +- 0,5мм. Лицевой щит из МДФ 6мм, глубина фрезеровки 4мм +- 0,5 мм, многослойная эмаль, акриловый лак. Цвета эмали: белый, слоновая кость, мокко, 7047, шампань. Большинство моделей возможно изготавливать в нескольких вариантах остекления.









серия

## Парма


Парма – отличительной чертой данной серии является сложный, многогранный, широкий багет, подчёркивающий индивидуальность изделия. Багет сотни лет используется для обрамления зеркал и картин, придавая им богатый и престижный вид. Дизайнеры перенесли его на дверное полотно, объединив эксклюзивность и классику, создав современное произведение дверного искусства.




### серия Парма

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас с применением массива сосны, толщина полотна 38мм +- 0,5мм. Лицевой щит из МДФ 8мм, глубина фрезеровки 6мм +- 0,5 мм, многослойная эмаль, акриловый лак. Цвета эмали: белый, слоновая кость, мокко, 7047, шампань. Большинство моделей возможно изготавливать в нескольких вариантах остекления: стекло матовое сатинат, либо фотопечать.




Парма 2









## Элементы декора Карнизы Карниз 4 (70мм) Карниз 2 (80мм) Карниз 1 (40мм) Декор ( Декор 10 (150х950 мм) Декор 11 (150х1650 мм) Декор 20 (150х950 мм) 114

### Элементы декора



## Коллекция CORDONDOOR




серия

## Фрезерованный шпон

Fine-Line

Двери из серии «шпон фрезерованный» выделяются своей доступной ценой и высокой степенью надежности в эксплуатации. Достигается это благодаря простому конструктиву и недорогому шпону, он не лучше, но и не хуже натурального. Зато внешние различия налицо: причесан и рафинирован до стерильности. Здесь нет следов сучков и полостей, нет разноцвета, текстура однородна, а направление волокон упорядочено. Оттенок может быть любым – от выбеленного до графита.




#### серия

### Фрезерованный шпон

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для изготовления дверей данной серии используется МДФ 6мм, срощенный сосновый брус и сотовый наполнитель. Плотность заполнения достигает 75% и вес до 40кг. Глубина фрезеровки до 4мм. Шпон Fine-Line, покрывается высокопрочными ЛКМ производства Италия, на каждое полотно наносится 2 слоя грунта и 2 слоя лака, благодаря этому полотна не теряют цвет и сохраняют свой первозданный вид.



<sup>\*</sup> Возможно изготовление по индивидиальным размерам

### • схемы дверей серии Фрезерованный шпон



# серия Фрезерованный шпон

### Доминика





венге дверь глухая

венге стекло УФ фотопечать



# серия Фрезерованный Шпон









венге дверь глухая



венге стекло УФ фотопечать

вид шпона

Выбеленный дуб

Дуб

Шоколад

Opex


Венге

### серия Фрезерованный шпон

### Офелия










венге дверь глухая



венге стекло УФ фотопечать



# серия Фрезерованный шпон



### Декор на фрезерованный шпон



## Коллекция CORDONDOOR



серия

# Экошпон ПВХ


Дверные полотна с покрытием экошпон (ПВХ) пользуются огромной популярностью, так как выгодно отличаются: влагостойкостью, разнообразием цветов и текстур, сопротивлению физическим повреждениям, отсутствием разнотона, но главное достоинство - это ценовая доступность. Вы легко подберёте модель и цвет под любой интерьер.




### серия Экошпон ПВХ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Царговая дверь представляет собой конструкцию, где каркас-основа состоит из вертикальных и поперечных стоек, сконструированных из скрепленного вместе древесного массива и МДФ. Далее заполнение происходит горизонтальными планками (царгами), собранными по технологии шип – паз в единое полотно, а вместо клея используются стяжные болты. Поэтому в случае необходимости их можно разобрать и опять собрать. Это обеспечивает недоступную для дверей других конструкций ремонтопригодность. Например, в случае необходимости, можно заменить испорченный элемент.




### • схемы дверей серии Экошпон ПВХ




### серия Экошпон ПВХ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Царговая дверь представляет собой конструкцию, где каркас-основа состоит из вертикальных и поперечных стоек, сконструированных из скрепленного вместе древесного массива и МДФ. Далее заполнение происходит горизонтальными планками (царгами), собранными по технологии шип – паз в единое полотно, а вместо клея используются стяжные болты. Поэтому в случае необходимости их можно разобрать и опять собрать. Это обеспечивает недоступную для дверей других конструкций ремонтопригодность. Например, в случае необходимости, можно заменить испорченный элемент.





<sup>\*</sup> Камелия и Латина изготавливаются только в стандартных размерах.



### серия Экошпон ПВХ Милан (500 (0= белый стекло бетон светлый стекло дуб дымчатый стекло светлое черный лак светлое вид ПВХ Бетон Дуб дымчатый Opex Шале Шале Дуб Болтон Белый Бетон Венге Дуб Капучино Ривьера айс белый графит светлый темный коньяк









### серия Экошпон ПВХ









### Калипсо








## Коллекция CORDONDOOR



серия

# Щитовые двери

Щитовые двери с алюминиевой кромкой – это самые надёжные двери из всех! Неслучайно их сходство с древними щитами воинов. Деревянный каркас внутри, МДФ плита с ПВХ покрытием снаружи и всё это в металлической рамке с 4-х сторон, обеспечивают непревзойдённые эксплуатационные характеристики. Алюминиевая кромка защищает, вечно страдающие от механических повреждений, торцы дверей, продлевая практически безгранично срок службы изделий.




### серия Щитовые


### ТЕХНИЧЕСКИЕ


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас с применением стабилизированной фанеры и массива сосны, толщина полотна по алюминиевой кромке 42мм. Лицевой щит из МДФ 6мм, ПВХ покрытия согласно каталога, алюминиевая кромка с 4-х сторон. Изготавливаются с различными декорирующими элементами: вставки из стекла с фацетом или без, вставки из лакобели, применение молдингов. Сделано техническое отверстие под механизм Border.



## • схемы дверей серии ЩИТОВЫЕ







## Коллекция CORDONDOOR



серия

# Скрытые двери

Скрытые двери давно завоевали своё почётное место в дизайнерских интерьерах. Возможность оклейки обоями, покраски или декорирования шту-катуркой в общий фон со стеной, делает их незаменимыми при разграничении пространства или для того, чтобы скрыть гардеробную, кладовку от глаз.



серия


# Скрытые двери

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас с применением стабилизированной фанеры и массива сосны, толщина полотна по алюминиевой кромке прямого открывания 42мм, обратного 46мм. Лицевой щит из МДФ 6мм для прямого открывания и 8мм для обратного, ПВХ покрытие грунтовочное, белое, алюминиевая кромка с 4-х сторон. Дверь обратного открывания имеет притворную четверть. Короб алюминиевый с МДФ. В полотне и коробе выполнены технические отверстия под скрытые петли AGB и механизм Border.

• варианты размеров дверей


## Illusion




## • схемы дверей серии **СКРЫТЫЕ ДВЕРИ**









## Коллекция CORDONDOOR



серия

# Входные двери


Все металлические двери, независимо от их класса, гораздо крепче и безопаснее деревянных. Эта истина никем не оспаривается. Но между собой они различаются по характеристикам кардинально, и влияют на такие качества как: безопасность, эстетичность, надёжность, комфортность. Представляем Вашему вниманию широкий выбор входных дверей, способных угодить любому клиенту.




### серия Входные двери

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На странице схематично изображено внутреннее устройство входных металлических дверей Cordondoor (габариты не соблюдены). В производстве используется только высококачественные сертифицированные материалы. Дверные полотна изготовлены по цельногнутой технологии, которая исключает сварные швы и является более надежной. Внешний лист стали образует мощный каркас, путем его загибания внутрь. В таком полотне имеются П-образные ребра жесткости. Двери, изготовленные по данной технологии, более прочные и менее подвержены коррозии, чем сварные.



• срез металлической двери с терморазрывом







QR CODE

## Мега Турин





QR CODE

#### характеристика

Наружная отделка: антик медь, тиснение Внутреняя панель: МДФ 6 мм фрезерованная, ПВХ белый Толщина полотна: 97 мм Сталь: Полотно/короб: 1,5/ 1,5мм Петли: 2шт - основной: Border G4-33 - дополнительный: Border G8-69/14 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 3 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180°, хром

Наружная отделка: Букле черный с декоративными элементом «Овал» из нержавеющей стали Внутренняя панель: царговая панель 22/20/16/8 мм, ПВХ Шале графит с вставками из черн. Лакобель Толщина полотна: 80мм Сталь: Полотно/Короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт. - основной: Border 3B 4-3/85Г - дополнительный: Border 3B 8-6Г/14 Броненакладка: отсутствует Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180° хром

Наружная отделка: антик медь Внутреняя панель: МДФ 6 мм фрезерованная, ПВХ венге Толщина полотна: 70 мм Сталь. Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт Замок: - основной: Border 3B4-3/85Г - дополнительный: Border 3B8-6Г/14 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180° хром

Наружная отделка:
антик серебро
Внутренняя панель:
МДФ 22мм царговая ПВХ Капучино
Толщина полотна:
70 мм
Сталь: Полотно/Короб:
1,5/1,5мм
Петли:
2шт
Замок:
- основной: Border 3B 4-3/85Г
- дополнительный: Border 3B 8-6Г/14
Броненакладка:
отсутствует
Ночная задвижка:
есть
Уплотнение:
2 контура
Наполнитель:
пенополистирол
Тип коробки:
открытый
Эксцентрик:
есть
Глазок:
180° хром

## входные двери серия



## Мега зеркало





QR CODE

## Комфорт





QR CODE данной модели

#### характеристика

Наружная отделка: букле черный с тиснением / Антик сесребро с тиснением Внутренняя панель: царговая панель 22/20/16/8 мм, ПВХ Роял белый с зеркалом Толщина полотна: 80мм Сталь; Полотно/Короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт. Замок: - основной: Border 3B 4-3/85Г - дополнительный: Border 3B 8-6Г/14 Броненакладка: остсутствует Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок:

Наружная отделка: антик медь, тиснение Внутреняя панель: МДФ 10 мм фрезерованная, ПВХ венге Толщина полотна: 90 мм Сталь: Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 3шт - основной: Гардиан 32.11 - дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 3 контура Наполнитель: минеральная вата Knauf Тип коробки: закрытый Эксцентрик: есть Глазок: 180°, хром

180°, хром

Наружная отделка: букле черный с декоративными элементами «прямоугольники» из нержавеющей стали Внутренняя Панель: царговая панель 22 мм ПВХ роял белый с зеркальными вставками Толщина полотна: Сталь: полотно/короб: 1.5мм/1,5мм Петли: 2шт. Замок: основной: Бордер ЗВ 4-3/85Г дополнительный: 3В 8-6Г/14 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180°, хром

180° хром

Наружная отделка: букле черный с декоративными элементами из нержавеющей стали - квадраты Внутренняя панель: царговая панель 22/20/16/8 мм, ПВХ Роял белыйс зеркальными вставками Толщина полотна: 80мм Сталь: полотно/короб: 1,5мм/1,5мм Петли: 2шт. Замок - основной Бордер ЗВ 4-3/85Г - дополнительный ЗВ 8-6Г/14 Броненакладка: Отсутствует Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок:

## входные двери серия



#### Мега Милан









OR CODE

### Элегант





**QR CODE** данной модели

#### характеристика

Наружная панель: Фрезерованная МДФ панель 10 мм, ПВХ венге распил Кофе, муар 9005 с блестками

Внутренняя панель: Панель царговая 22/20/16/8 со вставками (зеркало сатин серебро)ПВХ Белый

Толщина полотна:

85мм

Сталь: Полотно/Короб:

1,5/1,5мм

Петли:

2шт

Замок:

- основной Бордер 3В 4-3/85Г - дополнительный Бордер 3В 8-6Г/14

Броненакладка:

отсутствует

Ночная задвижка:

есть

Уплотнитель:

2 контура

Наполнитель:

пенополистирол

Тип коробки: открытый

Эксцентрик:

есть

Глазок:

180° хром

Наружная отделка:

фрезерованная МДФ панель 10 мм, ПВХ Бетон графит, муар 9005 с блестками

Внутренняя панель:

фрезерованная МДФ панель 6 мм, ПВХ Белое дерево

Толщина полотна:

75мм

Сталь: Полотно/Короб:

1,5/1,5мм

Петли: 2шт.

-основной Бордер ЗВ 4-3/85Г -дополнительный Бордер ЗВ 8-6Г/14

Броненакладка:

отсутствует

Ночная задвижка:

есть

Уплотнитель:

2 контура + 1 дополнительный

Наполнитель:

пенополистирол

Тип коробки: открытый

Эксцентрик:

есть

Глазок:

180° хром

Наружная отделка: МДФ панель 12 мм, ПВХ Лофт графит/молдинг Внутренняя панель: фрезерованная МДФ панель 12 мм, молдинг полипропилен Аляска Толщина полотна: 117 мм Сталь: Полотно/Короб: 1,5/1,5мм Петли: 3шт Замок система: **Border Professional+** Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 3 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180°

Наружная отделка: фрезерованная МДФ панель 12 мм,ПВХ Черный кварц, Муар 9005 Внутреняя панель: МДФ панель 12 мм, фрезерованная, ламинированная пленкой ПВХ Белая Толщина полотна: 117мм Сталь: Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт Замок: - основной: Гардиан 32.11 - дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: Ночная задвижка: есть (черная) Уплотнение: 3 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180°

## входные двери серия







QR CODE данной модели

## Модерн 2





QR CODE

#### характеристика

Наружная отделка: МДФ 12мм ПВХ черный лофт+ дуб Болтон, муар 9005 с блестками Внутреняя панель: МДФ панель 22/20/12/8 мм, дуб Болтон, черное стекло Толщина полотна: 97мм Сталь. Полотно/короб: 1,5/ 1,5мм Петли: 2шт Замок: - основной: Border 3 В4-3/85Г - дополнительный: Border 3 B8-6Г/14 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180° хром

Наружная отделка: МДФ 12мм ПВХ черный лофт+ дуб Болтон, муар 9005 с блестками Внутреняя панель: МДФ панель 22/20/12/8 мм, Ривьера Айс, черное стекло Толщина полотна: 97мм Сталь. Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт - основной: Border 3 В4-3/85Г - дополнительный: Border 3 B8-6Г/14 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180° хром

Наружная отделка: МДФ панель 12 мм, ПВХ Гранит, муар 9005 с блестками Внутренняя панель: фрезерованная МДФ панель 8 мм, зеркало серебро матовое с фацетом полипропилен Аляска Толщина полотна: 92 мм Сталь: Полотно/Короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт Замок: - основной: Гардиан 3211 - дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180° хром

Наружная отделка: МДФ панель 12 мм, ПВХ Гранит, муар 9005 с блестками Внутренняя панель: фрезерованная МДФ панель 8 мм, зеркало серебро матовое с фацетом полипропилен Аляска Толщина полотна: 92 MM Сталь: Полотно/Короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт – основной: Гардиан 3211 – дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: Глазок: 180° хром

## входные двери серия








QR CODE данной модели

### Сканди





QR CODE данной модели

#### характеристика

Наружная отделка: фрезерованная МДФ панель 16мм, ПВХ Бетон лофт графит, Муар 9005 Внутреняя панель: фрезерованная МДФ панель 10 мм, ПВХ Аляска Толщина полотна: 109мм Сталь. Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 3шт Замок: - основной: Гардиан 32.11 - дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 3 контура Наполнитель: минеральная вата Knauf Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180° хром

Наружная отделка: фрезерованная МДФ панель 10мм, ПВХ Бетон графит, муар 9005 с блестками фрезерованная МДФ панель 12 мм, ПВХ Бетон снежный, черным молдинг Толщина полотна: 75 мм Сталь: Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт - основной: Border 3 B4-3/85Г - дополнительный: Border 3 B8-6Г/14 Броненакладка: есть (черная) Ночная задвижка: есть Уплотнение: 2 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180° черный

Наружная отделка: МДФ панель 12 мм, ПВХ Дуб шоколад Внутренняя панель: фрезерованная МДФ панель 12 мм, полипропилен Аляска Толщина полотна 117 мм Сталь: Полотно/Короб: Петли: Замок: **Border Professional+** Броненакладка: есть Ночная задвижка: Уплотнение: 3 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180°

Наружная отделка: фрезерованная МДФ панель 12 мм,ПВХ Дуб шоколад , Муар 9005 Внутреняя панель: МДФ панель 12 мм, фрезерованная, ПВХ Аляска Толщина полотна: 117мм Сталь: Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт Замок: - основной: Гардиан 32.11 - дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: Ночная задвижка: есть (черная) Уплотнение: 3 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок:

## входные двери серия









QR CODE данной модели

## Арктика 2







QR CODE

#### характеристика

Наружная отделка: фрезерованная МДФ панель 16мм, ПВХ, с вставками из нерж. стали, Черный кварц Внутренняя панель: фрезерованная МДФ панель 10 мм, Зеркало с фацетом Аляска Толщина полотна: 106мм Сталь: Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт Замок: - основной: Гардиан 3211 - дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: есть Ночная задвижка: Уплотнение: 3 контура Наполнитель: минеральная вата Knauf Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180°, хром

Наружная отделка: букле черный с тиснением / Антик сесребро с тиснением хромированными вставками в виде квадратов, наличник с перегибом Внутренняя панель: МДФ 12 мм фрезерованная, ПВХ Белая Толщина полотна: 102мм Сталь; Полотно/Короб: 1,5/1,8мм Петли: 2шт. Замок: - основной: Гардиан 3001 - дополнительный: Гардиан 30.01 Броненакладка: остсутствует Эксцентрик: Ночная задвижка: есть Уплотнение: 3 контура Наполнитель: минеральная вата Knauf Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок:

нет

Наружная отделка: фрезерованная МДФ панель 10мм, ПВХ Лофт графит, Муар 9005 черный декоротивный молдинг Внутренняя панель: фрезерованная МДФ панель 10мм, с выборкой по периметру панели, зеркало с фацетом, ПВХ Аляска Толщина полотна: 102 мм Сталь: Полотно/Короб: 1,5/1,5мм Петли: 3шт Замок: – основной: Гардиан 32.11 – дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: есть Ночная задвижка: есть Уплотнение: 3 контура Наполнитель: минеральная вата Knauf Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок: 180° черный

> Наружная отделка: антик медь с тиснением Внутренняя панель: фрезерованная МДФ панель 8 мм, ПВХ Белая Толщина полотна: 100мм Сталь; Полотно/Короб: 1,5/1,5мм Петли: 2шт. Замок: - основной: Гардиан 3001 - дополнительный: Гардиан 30.01 Броненакладка: Ночная задвижка: есть Уплотнение: 3 контура Наполнитель: пенополистирол Тип коробки: открытый Эксцентрик: есть Глазок:

## входные двери серия



QR CODE данной модели

## Термо Барьер



Бристоль под заказ





QR CODE данной модели

Бристоль 2Д под заказ





**QR CODE** данной модели

#### характеристика

#### Наружная отделка:

порошково-полимерное покрытие, с внешней стороны декоративная объмная решетка +двухкамерный стеклопакет 60 мм Букле черный

#### Внутреняя панель:

МДФ панель 12мм с рамкой под стеклопакет RAL 9003

#### Толщина полотна:

90мм

#### Сталь. Полотно/короб:

1,5/1,5мм

Петли:

#### 2шт

Замок:

– основной: Гардиан 32.11 – дополнительный: Гардиан 3001

#### Броненакладка:

#### Ночная задвижка:

#### есть

Уплотнение: 3 контура

#### Наполнитель:

минеральная вата Knauf

#### Тип коробки:

закрытый

#### Эксцентрик:

есть

#### Глазок:

180° хром

#### Наружная отделка:

порошково-полимерное покрытие, с внешней стороны декоративная объмная решетка +двухкамерный стеклопакет 60 мм Букле черный

Внутреняя панель: МДФ панель 12мм с рамкой под стеклопакет RAL 9003

#### Толщина полотна:

90мм

#### Сталь. Полотно/короб:

1,5/1,5мм Петли:

#### 4шт

#### - основной: Гардиан 32.11

- дополнительный: Гардиан 3001

#### Броненакладка:

есть

#### Ночная задвижка:

есть

#### Уплотнение:

3 контура

#### Наполнитель:

минеральная вата Knauf

#### Тип коробки:

закрытый Эксцентрик:

#### есть

Глазок:

180° хром

Наружная отделка: антик медь, тиснение Внутреняя панель: МДФ 10 мм фрезерованная, ПВХ сандал белый Толщина полотна: Сталь: Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 3шт - основной: Гардиан 32.11 - дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: Ночная задвижка: есть Уплотнение: 3 контура Наполнитель: минеральная вата Knauf Тип коробки: закрытый Эксцентрик: есть Глазок: 180°, хром

> Наружная отделка: антик медь Внутренняя панель: МДФ 10 мм ПВХ венге Толщина полотна: 90 MM Сталь: Полотно/короб: 1,5/1,5мм Петли: 6шт Замок: – основной: Гардиан 3211 – дополнительный: Гардиан 3001 Броненакладка: Ночная задвижка: есть Уплотнение: 3 контура Наполнитель: минеральная вата Knauf Тип коробки: закрытый Эксцентрик: есть (на основном полотне) Глазок: 180°хром

## входные двери серия



Комфорт 2Д











